



Artenliste der Vögel des Rheindeltas

Markus Grabher



UMG Umweltbüro Grabher
office@umg.at
www.umg.at

Juni 2010

Artenliste der Vögel des Rheindeltas

von Markus Grabher

374 Vogelarten

Das Rheindelta ist ein bedeutendes Brut- und Rastgebiet für Vögel. Für durchziehende und überwinternde Wasservögel sind vor allem die großen Flachwasserzonen von besonderer Bedeutung. Neben den regelmäßig durchziehenden Arten werden auch immer wieder seltene Irrgäste beobachtet. Insgesamt umfasst die Artenliste 374 Vogelarten, davon sind 143 Arten Ausnahmerecheinungen oder Gefangenschaftsflüchtlinge.

Die Artenliste der Vögel des Rheindeltas orientiert sich im Wesentlichen an der Zusammenstellung von Vinzenz Blum in Grabher & Bum (1990), die um einige neuere Beobachtungen ergänzt wurde (Stand Juni 2010).

Dabei bedeutet:

A Ausnahmerecheinung

B (B) Brutvogel bzw. ehemaliger oder unregelmäßiger Brutvogel

G Gastvogel (Bestand unterscheidet sich deutlich vom Brutbestand)

Z (vermutlich) Gefangenschaftsflüchtling

Literatur

Grabher M. & Blum V. (1990): Naturschutzgebiet Rheindelta. Ramsar-Bericht 1, Teil A, Umweltbundesamt Wien, 159 S.

Kilzer R. (2006): Vögel als Durchzügler und Wintergäste in Vorarlberg. Vorarlberger Naturschau – Forschen und Entdecken 19: 99-134.

Artenliste

Aaskrähe - *Corvus corone* : B

Adlerbussard - *Buteo rufinus*: A

Afrikanischer Löffler - *Platalea alba*: Z

Alexandersittich - *Psittacula eupatria*: Z

Alpenbraunelle - *Prunella collaris*: A

Alpensegler - *Apus melba*: A

Alpenstrandläufer - *Calidris alpina*: G

Amsel - *Turdus merula*: B

Austernfischer - *Haematopus ostralegus*: G

Aztekenmöwe - *Larus atricilla*: A

Bachstelze - *Motacilla alba*: B G

Bairdstrandläufer - *Calidris bairdii*: A

Bartmeise - *Panurus biarmicus*: B

Baumfalke - *Falco subbuteo*: B G

Baumpieper - *Anthus trivialis*: B
Bekassine - *Gallinago gallinago*: B G
Bergente - *Aythya marila*: G
Bergfink - *Fringilla montifringilla*: G
Berghänfling - *Carduelis flavirostris*: A
Berglaubsänger - *Phylloscopus bonelli*: G
Bergpieper - *Anthus spinoletta*: G
Beutelmeise - *Remiz pendulinus*: B
Bienenfresser - *Merops apiaster*: A
Bindenkreuzschnabel - *Loxia leucoptera*: A
Birkenzeisig - *Carduelis flammea*: B G
Birkhuhn - *Tetrao tetrix*: (B)
Blässgans - *Anser albifrons*: G
Blässhuhn - *Fulica atra*: B G
Blasspötter - *Hippolais pallida*: A
Blaufügelente - *Anas discors*: A
Blauehlchen - *Luscinia svecica*: G
Blaumeise - *Parus caeruleus*: B
Blauracke - *Coracias garrulus*: A
Blindenstrandläufer - *Micropalama himantopus*: A
Brachpieper - *Anthus campestris*: G
Bahamaente - *Anas bahamensis*: Z
Brandente - *Tadorna tadorna*: G
Brandseeschwalbe - *Sterna sandvicensis*: G
Braunkehlchen - *Saxicola rubetra*: B
Braunsichler - *Plegadis falcinellus*: A
Brautente - *Aix sponsa*: Z
Bruchwasserläufer - *Tringa glareola*: G
Buchfink - *Fringilla coelebs*: B
Buntspecht - *Dendrocopos major*: B
Buschrohrsänger - *Acrocephalus dumetorum*: A
Buschspötter - *Hippolais caligata*: A
Chileflamingo - *Phoenicopterus chilensis*: Z
Chilepfeifente - *Anas sibilatrix*: Z
Cistensänger - *Cisticola juncidis*: A
Dohle - *Corvus monedula*: G
Doppelschnepfe - *Gallinago media*: A
Dorngrasmücke - *Sylvia communis*: (B)
Dreizehenmöwe - *Rissa tridactyla*: A
Drosselrohrsänger - *Acrocephalus arundinaceus*: B
Drosselufeläufer - *Actitis macularius*: A
Dunkelwasserläufer - *Tringa erythropus*: G
Dünnschnabelbrachvogel - *Numenius tenuirostris*: A
Dünnschnabelmöwe - *Larus genei*: A
Eichelhäher - *Garrulus glandarius*: B
Eiderente - *Somateria mollissima*: G
Eisente - *Clangula hyemalis*: G

Eismöwe - *Larus hyperboreus*: A
Eistaucher - *Gavia immer*: A
Eisvogel - *Alcedo atthis*: (B)
Elster - *Pica pica*: B
Erlenzeisig - *Carduelis spinus*: G
Falkenraubmöwe - *Stercorarius longicaudus*: A
Fasan - *Phasianus colchicus*: B
Feldlerche - *Alauda arvensis*: B
Feldschwirl - *Locustella naevia*: B
Feldsperling - *Passer montanus*: B
Fichtenkreuzschnabel - *Loxia curvirostra*: G
Fischadler - *Pandion haliaetus*: G
Fischmöwe - *Larus ichthyaetus*: A
Fitis - *Phylloscopus trochilus*: B
Flussregenpfeifer - *Charadrius dubius*: B G
Flusseeeschwalbe - *Sterna hirundo*: B
Flussuferläufer - *Actitis hypoleucos*: B G
Gänsesäger - *Mergus merganser*: G
Gartenbaumläufer - *Certhia brachydactyla*: B
Gartengrasmücke - *Sylvia borin*: B
Gartenrotschwanz - *Phoenicurus phoenicurus*: B
Gebirgsstelze - *Motacilla cinerea*: G
Gelbbrauenlaubsänger - *Phylloscopus inornatus*: A
Gelbbrustpfeifgans - *Dendrocygna bicolor*: Z
Gelbspötter - *Hippolais icterina*: B
Gerfalke - *Falco rusticolus*: A
Gimpel - *Pyrrhula pyrrhula*: B
Girlitz - *Serinus serinus*: B
Goldammer - *Emberiza citrinella*: G
Goldregenpfeifer - *Pluvialis apricaria*: G
Grasläufer - *Tryngites subruficollis*: A
Grauammer - *Miliaria calandra*: B
Graubruststrandläufer - *Calidris melanotos*: A
Graugans - *Anser anser*: G
Graukardinal - *Paroaria coronata*: Z
Graukopfkasarka - *Casarca cana*: Z
Graureiher - *Ardea cinerea*: G
Grauschnäpper - *Muscicapa striata*: B
Grauspecht - *Picus canus*: (B)
Großer Brachvogel - *Numenius arquata*: (B) G
Grünling - *Carduelis chloris*: B
Grünschenkel - *Tringa nebularia*: G
Grünspecht - *Picus viridis*: (B)
Habicht - *Accipiter gentilis*: G
Habichtsadler - *Hieraaetus fasciatus*: A
Häherkuckuck - *Clamator glandarius*: A
Halbmondlöffele - *Anas rhynchotis*: Z

Hänfling - *Carduelis cannabina*: G
Haselhuhn - *Bonasia bonasia*: (B)
Haubenlerche - *Galerida cristata*: A
Haubenmeise - *Parus cristatus*: G
Haubentaucher - *Podiceps cristatus*: B G
Hausrotschwanz - *Phoenicurus ochruros*: B
Hausperling - *Passer domesticus*: B
Heckenbraunelle - *Prunella modularis*: B
Heidelerche - *Lullula arborea*: A
Heringsmöwe - *Larus fuscus*: G
Höckerschwan - *Cygnus olor*: B G
Hohltaube - *Columba oenas*: G
Isabellwürger - *Lanius isabellinus*: A
Kaisergans - *Anser canagicus*: Z
Kalanderlerche - *Melanocorypha calabdra*: A
Kampfläufer - *Philomachus pugnax*: G
Kanadagans - *Branta canadensis*: A
Kappenammer - *Emberiza melanocephala*: A
Kappensäger - *Mergus cucullatus*: Z
Karmingimpel - *Carpodacus erythrinus*: A
Kernbeißer - *Coccothraustes coccothraustes*: B
Kiebitz - *Vanellus vanellus*: B G
Kiebitzregenpfeifer - *Pluvialis squatarola*: G
Klappergrasmücke - *Sylvia curruca*: (B)
Kleiber - *Sitta europaea*: B
Kleiner Sturmtaucher - *Puffinus assimilis*: A
Kleines Sumpfhuhn - *Porzana parva*: G
Kleinspecht - *Dendrocopos minor*: B
Knäkente - *Anas querquedula*: B G
Knutt - *Calidris canutus*: G
Kohlmeise - *Parus major*: B
Kolbenente - *Netta rufina*: B G
Kolkrabe - *Corvus corax*: G
Kormoran - *Phalacrocorax carbo*: B G
Kornweihe - *Circus cyaneus*: G
Kragenente - *Histrionicus histrionicus*: A
Krähenscharbe - *Phalacrocorax aristotelis*: A
Kranich - *Grus grus*: G
Krauskopfpelikan - *Pelecanus crispus*: A
Krickente - *Anas crecca*: B G
Kronenkranich - *Balearica pavonina*: Z
Kuckuck - *Cuculus canorus*: B
Kuhreiher - *Bubulcus ibis*: A
Kurzschabelgans - *Anser brachyrhynchus*: A
Kurzzeihenlerche - *Calandrella brachydactyla*: G
Küstenreiher - *Egretta gularis*: Z
Küstenseeschwalbe - *Sterna paradisaea*: A

Lachmöwe - *Larus ridibundus*: B G
Lachseeschwalbe - *Gelochelidon nilotica*: A
Löffelente - *Anas clypeata*: B G
Löffler - *Platalea leucorodia*: A
Mandarinente - *Aix galericulata*: (Z) G
Mantelmöwe - *Larus marinus*: G
Mariskensänger - *Acrocephalus melanopogon*: A
Mauerläufer - *Tichodroma murina*: A
Mauersegler - *Apus apus*: B G
Mäusebussard - *Buteo buteo*: B G
Meerstrandläufer - *Calidris maritime*: A
Mehlschwalbe - *Delichon urbica*: B G
Merlin - *Falco columbarius*: G
Misteldrossel - *Turdus viscivorus*: G
Mittelmeermöwe - *Larus michahellis*: B G
Mittelsäger - *Mergus serrator*: G
Mittelspecht - *Dendrocopos medius*: G
Mönchsgrasmücke - *Sylvia atricapilla*: B
Mongolenregenpfeifer - *Charadrius mongolus*: A
Moorente - *Aythya nyroca*: G
Mornellregenpfeifer - *Eudromias morinellus*: A
Moschusente - *Cairina moschata*: Z
Nachtigall - *Luscinia megarhynchos*: (B)
Nachtreiher - *Nycticorax nycticorax*: (B) G
Neuntöter - *Lanius collurio*: (B)
Nilgans - *Alopochen aegyptiacus*: Z
Nimmersatt - *Mycteria ibis*: Z
Nordamerikanische Krickente - *Anas carolinensis*: A
Odinshühnchen - *Phalaropus lobatus*: A
Ohrenlerche - *Eremophila alpestris*: A
Ohrentaucher - *Podiceps auritus*: G
Orientturteltaube - *Streptopelia orientalis*: A
Orpheusspötter - *Hippolais polyglotta*: G
Ortolan - *Emberiza hortulana*: G
Pfeifente - *Anas penelope*: G
Peposakaente - *Netta peposaka*: Z
Pfuhlschnepfe - *Limosa lapponica*: G
Pirol - *Oriolus oriolus*: B
Prachttäucher - *Gavia arctica*: G
Purpureiher - *Ardea purpurea*: (B)
Rallenreiher - *Ardeola ralloides*: G
Raubseeschwalbe - *Sterna caspia*: G
Raubwürger - *Lanius excubitor*: (B) G
Rauchschwalbe - *Hirundo rustica*: B G
Rauhfußbussard - *Buteo lagopus*: G
Rauhfußkauz - *Aegolius funereus*: A
Rebhuhn - *Perdix perdix*: (B)

Regenbrachvogel - *Numenius phaeopus*: G
Reiherente - *Aythya fuligula*: (B) G
Rennvogel - *Cursorius cursor*: A
Ringdrossel - *Turdus torquatus*: A
Ringelgans - *Branta bernicla*: Z
Ringeltaube - *Columba palumbus*: B G
Ringschnabelmöwe - *Larus delawarensis*: A
Rohrammer - *Emberiza schoeniclus*: B
Rohrdommel - *Botaurus stellaris*: G
Rohrschwirl - *Locustella luscinioides*: B
Rohrweihe - *Circus aeruginosus*: G
Rosapelikan - *Pelecanus onocrotalus*: A
Rosenstar - *Sturnus roseus*: A
Rostgans - *Tadorna ferruginea*: (Z) G
Rotdrossel - *Turdus iliacus*: G
Rötelfalke - *Falco naumanni*: A
Rötelpelikan - *Pelecanus rufescens*: A
Rötelschwalbe - *Hirundo daurica*: A
Roter Flamingo - *Phoenicopterus ruber*: Z
Rotflügelbrachschwalbe - *Glareola pratincola*: A
Rotfußfalke - *Falco vespertinus*: (B) G
Rothalsgans - *Branta ruficollis*: A
Rothalstaucher - *Podiceps grisegena*: G
Rotkehlchen - *Erithacus rubecula*: B
Rotkehlstrandläufer - *Calidris ruficollis*: A
Rotkehlpieper - *Anthus cervinus*: G
Rotkopfwürger - *Lanius senator*: A (B)
Rotmilan - *Milvus milvus*: G
Rotrückenwürger - *Lanius collurio*: G
Rotschenkel - *Tringa totanus*: G
Rotschulterente - *Callonetta leucophrys*: Z
Ruderente - *Oxyura leucocephala*: A
Rüppellseeschwalbe - *Sterna bengalensis*: A
Saatgans - *Anser fabalis*: G
Saatkrähe - *Corvus frugilegus*: G
Säbelschnäbler - *Recurvirostra avosetta*: G
Samtente - *Melanitta fusca*: G
Sanderling - *Calidris alba*: G
Sandregenpfeifer - *Charadrius hiaticula*: G
Sandstrandläufer - *Calidris pusilla*: A
Schafstelze - *Motacilla flava*: B
Schelladler - *Aquila clanga*: A
Schellente - *Bucephala clangula*: G
Schilfrohrsänger - *Acrocephalus schoenobaenus*: (B) G
Schlagschwirl - *Locustella fluviatilis*: A
Schlangenadler - *Circaetus gallicus*: A
Schlangenhalsvogel - *Anhinga rufa*: Z

Schleiereule - *Tyto alba*: (B)
Schmarotzerraubmöwe - *Stercorarius parasiticus*: G
Schnatterente - *Anas strepera*: B G
Schneeammer - *Plectrophenax nivalis*: G
Schneegans - *Anser caerulescens*: Z
Schreiadler - *Aquila pomarina*: A
Schwalbenmöwe - *Xema sabini*: A
Schwanzmeise - *Aegithalos caudatus*: B
Schwarzhalstaucher - *Podiceps nigricollis*: (B) G
Schwarzkehlchen - *Saxicola torquata*: B
Schwarzkopfmöwe - *Larus melanocephalus*: (B) G
Schwarzkopfruderente - *Oxyura jamaicensis*: A
Schwarzmilan - *Milvus migrans*: B G
Schwarzspecht - *Dryocopus martius*: G
Schwarzstirnwürger - *Lanius minor*: A
Schwarzstorch - *Ciconia nigra*: G
Seeadler - *Haliaeetus albicilla*: A
Seeregenpfeifer - *Charadrius alexandrinus*: G
Seggenrohrsänger - *Acrocephalus paludicola*: G
Seidenreiher - *Egretta garzetta*: G
Seidenschwanz - *Bombycilla garrulus*: G
Sichelstrandläufer - *Calidris ferruginea*: G
Silberente - *Anas versicolor*: Z
Silbermöwe - *Larus argentatus*: G
Silberreiher - *Egretta alba*: G
Singdrossel - *Turdus philomelos*: B G
Singschwan - *Cygnus cygnus*: G
Skua - *Stercorarius skua*: A
Sommergoldhähnchen - *Regulus ignicapillus*: B
Spatelraubmöwe - *Stercorarius pomarinus*: G
Sperber - *Accipiter nisus*: G
Sperbergrasmücke - *Sylvia nisoria*: A
Spießente - *Anas acuta*: G
Spitzschwanzstrandläufer - *Calidris acuminata*: A
Spornammer - *Calcarius lapponicus*: A
Spornpieper - *Anthus novaeseelandiae*: G
Sprosser - *Luscinia luscinia*: A
Star - *Sturnus vulgaris*: B G
Steinadler - *Aquila chrysaetos*: A
Steinkauz - *Athene noctua*: (B)
Steinschmätzer - *Oenanthe oenanthe*: G
Steinwälzer - *Arenaria interpres*: G
Stelzenläufer - *Himantopus himantopus*: G
Steppenkiebitz - *Chettusia gregaria*: A
Steppenmöwe - *Larus cachinnans*: G
Steppenweihe - *Circus macrourus*: A
Sternaucher - *Gavia stellata*: G

Stieglitz - *Carduelis carduelis*: B
Stockente - *Anas platyrhynchos*: B G
Straßentaube - *Columba livia domestica*: A
Streifengans - *Anser indicus*: Z
Sturmmöwe - *Larus canus*: B G
Sumpfläufer - *Limicola falcinellus*: A
Sumpfmeise - *Parus palustris*: B
Sumpfohreule - *Asio flammeus*: (B) A
Sumpfrohrsänger - *Acrocephalus palustris*: B
Sumpfläufer - *Limicola falcinellus*: A
Tafelente - *Aythya ferina*: (B) G
Tannenhäher - *Nucifraga caryocatactes*: A
Tannenmeise - *Parus ater*: B G
Teichhuhn - *Gallinula chloropus*: B
Teichrohrsänger - *Acrocephalus scirpaceus*: B
Teichwasserläufer - *Tringa stagnatilis*: G
Temminckstrandläufer - *Calidris temminckii*: G
Terekwasserläufer - *Xenus cinereus*: A
Thorshühnchen - *Phalaropus fulicarius*: A
Tordalk - *Alca torda*: A
Trauerente - *Melanitta nigra*: G
Trauerschnäpper - *Ficedula hypoleuca*: G
Trauerschwan - *Cygnus atratus*: Z
Trauerseeschwalbe - *Chlidonias niger*: G
Triel - *Burhinus oedicephalus*: A
Tüpfelsumpfhuhn - *Porzana porzana*: B
Türkentaube - *Streptopelia decaocto*: B G
Turmfalke - *Falco tinnunculus*: B
Turteltaube - *Streptopelia turtur*: G
Uferschnepfe - *Limosa limosa*: (B) G
Uferschwalbe - *Riparia riparia*: G
Uhu - *Bubo bubo*: A
Wacholderdrossel - *Turdus pilaris*: B G
Wachtel - *Coturnix coturnix*: B
Wachtelkönig - *Crex crex*: (B)
Waldammer - *Emberiza rustica*: A
Waldbaumläufer - *Certhia familiaris*: (B)
Waldkauz - *Strix aluco*: (B)
Waldlaubsänger - *Phylloscopus sibilatrix*: (B) G
Waldohreule - *Asio otus*: B
Waldschnepfe - *Scolopax rusticola*: A
Waldwasserläufer - *Tringa ochropus*: G
Wanderfalke - *Falco peregrinus*: G
Wasseramsel - *Cinclus cinclus*: G
Wasserralle - *Rallus aquaticus*: B
Weidenmeise - *Parus montanus*: A
Weißbartgrasmücke - *Sylvia cantillans*: A

Weißbartseeschwalbe - Chlidonias hybridus: G
Weißbürzelstrandläufer - Calidris fuscicollis: A
Weißflügelseeschwalbe - Chlidonias leucopterus: G
Weißkopfmöwe - Larus cachinnans: siehe Mittelmeermöwe und Steppenmöwe
Weißkopfruderente - Oxyura leucocephala: Z
Weißschwanzkiebitz - Chettusia leucura: A
Weißstorch - Ciconia ciconia: G
Weißwangengans - Branta leucopsis: A
Wendehals - Jynx torquilla: G
Wespenbussard - Pernis apivorus: G
Wiedehopf - Upupa epops: G
Wiesenpieper - Anthus pratensis: (B) G
Wiesenweihe - Circus pygargus: G
Wintergoldhähnchen - Regulus regulus: B
Würgfalke - Falco cherrug: A
Wüstengimpel - Bucanetes githagineus: A
Wüstenregenpfeifer - Charadrius leschenaultii: A
Zaunammer - Emberiza cirius: A
Zaunkönig - Troglodytes troglodytes: B
Ziegenmelker - Caprimulgus europaeus: A
Zilpzalp - Phylloscopus collybita: B
Zimtente - Anas cyanoptera: Z
Zippammer - Emberiza cia: A
Zitronenstelze - Motacilla citreola: A
Zwergadler - Hieraaetus pennatus: A
Zwergdommel - Ixobrychus minutus: B
Zwerggans - Anser erythropus: Z
Zwergmöwe - Larus minutus: G
Zwergohreule - Otus scops: A
Zwergsäger - Mergus albellus: G
Zwergscharbe - Phalacrocorax pygmaeus: A
Zwergschnepfe - Lymnocyptes minimus: G
Zwergschnäpper - Fidecula parva: A
Zwergschwan - Cygnus columbianus: G
Zwergseeschwalbe - Sterna albifrons: G
Zwergstrandläufer - Calidris minuta: G
Zwergsumpfhuhn - Porzana pusilla: A
Zwergtaucher - Tachybaptus ruficollis: B G
Zwergtrappe - Tetrax tetrax: A



Anschrift des Autors

Markus Grabher
UMG Umweltbüro Grabher, Meinradgasse 3, A-6900 Bregenz

Titelbild

Wasservögel in der Fußacher Bucht

Zitiervorschlag

Grabher M. (2010): Artenliste der Vögel des Rheindeltas. UMG Berichte 1, UMG Umweltbüro Grabher, Bregenz, 10 S.

http://www.umg.at/umgberichte/UMGberichte1_Voegel_Rheindelta.pdf



UMG Umweltbüro Grabher
Meinradgasse 3, A-6900 Bregenz
T 0043 (0)5574 65564 | F 0043 (0)5574 655644
office@umg.at | www.umg.at